



Abluftreinigung

Effiziente Biofilter-Anlagen
zur Geruchsbeseitigung und Abbau von VOC

Biologisch. Zuverlässig. Leistungsstark.



Störk Umwelttechnik
Ihr Partner für Abluftreinigung

belflor[®] Biofilter von Störk



Die wirtschaftliche Abluftreinigung

Mittelpunkt und Orientierungshilfe bei der Reinigung geruchsbeladener **oder VOC-Abluft** ist die Natur. Die gelungene Umsetzung eines natürlichen Prozesses und ihre technische Nutzbarkeit bietet unsere

Biofiltertechnologie (Reinigungsleistung bis zu 99%).

Zu Ihrer Sicherheit können wir auf die Erfahrung aus **über 700 realisierten Anlagen** zurückgreifen.

Planung

- Abluftanalyse oder Messungen
- Grundlagenermittlung
- Konzeption
- Genehmigungsplanung
- Ausführungsplanung

Realisierung

- Kunststoff- und Stahlverarbeitung
- Rohrleitungsbau
- Schaltanlagen
- Biofiltermaterial
- Biofilterausrüstung
- Ventilatoren
- Luftwäscher


Inbetriebnahme

- Luftmanagement
- Einregulierung
- Animpfung
- Einfahrbetrieb
- Probemessung
- Einweisung des Betriebspersonals
- Dokumentation

Wartung & Service

- technische, mechanische und biologische Überprüfung
- Nährstoffüberprüfung
- Dokumentation der Messwerte
- Abschlussbericht
- Austausch Biofiltermaterial

Funktionsprinzip



Anlagen für jede Abluftmenge

Unsere Referenzanlagen

wartungsarm | langlebig | niedrige Betriebskosten | CO₂ neutral | keine zusätzlichen Brennstoffe



belflor® Biofilter Duo-case



belflor® Biofilter Duo-boxed



belflor® Biofilter Open

Von der Planung bis zur Inbetriebnahme alles aus einer Hand.

Ihr kompetenter Ansprechpartner, mit der Erfahrung von
über 700 realisierten Anlagen weltweit.

Abfallbehandlungsanlagen	Gelatineherstellung	Molkerei
Abwasserbehandlungsanlagen	Genußmittelindustrie	Nahrungsmittelindustrie
Abwasserkanäle	Gewürzherstellung	Oberflächenveredelung
Alkoholherstellung	GFK-Verarbeitung	Ölmühlen
Aromaextraktion	Gießereien	Papierindustrie
Automotive	Hühnerkottrocknung	Pektinproduktion
Beschichtungsbetriebe	Kaffeeröstereien	Proteinherstellung
Bierhefeverarbeitung	Kläranlagen	Pumpstationen
Bioabfallkompostierung	Klärschlamm-trocknung	Restmüllaufbereitung
Bioabfallvergärung	Kohlenstofftechnik	Schichtplattenproduktion
Biogasanlagen	Kunststoffrecycling	Schlachtnebenprodukte
Blutverarbeitung	Kunststoffverarbeitung	Schlachthöfe
Bratereien	Lackherstellung	Schokoladenindustrie
Brauereien	Landwirtschaft	Speiseresteverarbeitung
Bremsproduktion	Lebensmittelindustrie	Stahlbeschichtung
Dachbahnenproduktion	Leiterplattenproduktion	Tabakindustrie
Drahtbeschichtung	Lohnbeschichter	Teeproduktion
Feinkostproduktion	Löse-mittelentsorgung	Tierfutterherstellung
Fettschmelzen	Löse-mittelverarbeitung	Tierkörperverwertung
Fischfutterherstellung	Medikamentenindustrie	Trocknungsanlagen
Fischmehlherstellung	Möbellackierung	Wurstherstellung
Geflügelschlachthof		

Hauptverwaltung

Störk Umwelttechnik GmbH
Friedrich-Wöhler-Straße 21
78576 Emmingen-Liptingen
Deutschland

Tel. +49 (0) 7465 / 92 91 -0
Fax +49 (0) 7465 / 92 91 -90
info@stoerk-umwelttechnik.de

Büro Nord

Störk Umwelttechnik GmbH
Brockmannstraße 11
48317 Drensteinfurt
Deutschland

Tel. +49 (0) 2538 / 9 14 62 -11
Fax +49 (0) 2538 / 9 14 62 -19
u.luetke-woestmann@stoerk-umwelttechnik.de

www.stoerk-umwelttechnik.de